

Nível Superior

Cirurgião Dentista Plantonista

Tipo 2 – VERDE



SUA PROVA

Além deste caderno de prova, contendo sessenta questões objetivas, você receberá do fiscal de sala:

- uma folha destinada às respostas das questões objetivas.



TEMPO

- **4 (quatro) horas** é o tempo disponível para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas da prova objetiva;
- **3 (três) horas** após o início da prova é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de provas;
- Os candidatos poderão levar o caderno de provas **somente** no término do período de prova.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta;
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher a folha de respostas;
- Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas nos espaços reservados;
- Marque na folha de respostas o campo relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o caderno recebido;
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de folha de respostas em caso de erro;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na folha de respostas;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.

Língua Portuguesa

1

“O povo, ingênuo e sem fé das verdades, quer ao menos crer na fábula, e pouco apreço dá às demonstrações científicas.”

(Machado de Assis)

No fragmento acima, os dois adjetivos sublinhados possuem, respectivamente, os valores de

- (A) qualidade e estado.
- (B) estado e relação.
- (C) relação e característica.
- (D) característica e qualidade.
- (E) qualidade e relação.

2

Os segmentos sublinhados a seguir mostram certas composições com o verbo ter. Assinale a frase em que ocorreu a substituição adequada desse segmento por um só verbo de sentido equivalente e em forma correta.

- (A) “Teria sido o mundo criado jamais se o seu criador tivesse medo de suscitar confusão? Criar vida quer dizer criar confusão.” / evitasse
- (B) “Chamamos aristocratas a todos os que têm vida ociosa graças a seus enormes feudos, sem ter de trabalhar.” / vivenciam ociosamente
- (C) “Sempre tive desejo de ver a Europa. Para os filhos da América é uma espécie de sonho, uma ambição, que me parece natural.” / desejaria
- (D) “Tinha fé nos homens, mas não a fé da credulidade cega.” / confiava
- (E) “O homem tem o direito de procurar a sua felicidade.” / deve

3

“É próprio das famílias numerosas brigarem, fazerem as pazes e tornarem a brigar.”

(Machado de Assis)

No fragmento acima, o vocábulo *próprio* mostra o mesmo valor que na seguinte frase:

- (A) O restaurante serve pratos finos, próprios a paladares exigentes.
- (B) Os idosos gostam de jogos próprios de sua idade.
- (C) Ele próprio preparava a comida.
- (D) Assinou o documento com seu nome próprio.
- (E) Eu sempre morei em apartamento próprio.

4

Entre as frases de Machado de Assis a seguir, assinale a aquela em que a locução adjetiva sublinhada mostra uma substituição inadequada.

- (A) “A fantasia é um vidro de cor, porém mentiroso.” / colorido
- (B) “Sem ter passado por provas da experiência, é muito raro dizer coisa com coisa.” / experientes
- (C) “Admiremos os diplomatas que sabem guardar consigo os segredos dos governos.” / governamentais
- (D) “Amor ou eleições, não falta matéria às discórdias dos homens.” / humanas
- (E) “A tática do parlamento de tomar tempo com discursos até o fim das sessões não é nova.” / parlamentar

5

O conectivo sublinhado nas frases a seguir – da autoria de Machado de Assis – que tem seu valor semântico corretamente indicado é:

- (A) “A fantasia é um vidro de cor, um óculo brilhante, porém mentiroso.” / conclusão
- (B) “Nada está perdido enquanto o coração espera alguma coisa.” / proporção
- (C) “Quando dois corações se querem entender, ainda que falem hebraico, descubrem-se logo um ao outro.” / concessão
- (D) “Aprofunde mais os corações alheios, se quiser encontrar a verdade.” / causa
- (E) “Conquanto a credulidade seja eterna, é preciso fazer com ela o que se faz com a moda: variar o feitio.” / tempo

6

“O bom médico não deixa ver nada de suas apreensões ao seu paciente.”

A mesma relação semântica entre as palavras sublinhadas se repete nos pares a seguir, à exceção de um. Assinale-o.

- (A) advogado/cliente.
- (B) mestre/discípulo.
- (C) santo/devoto.
- (D) senhorio/inquilino.
- (E) religião/militante.

7

“Teria sido o mundo criado jamais se o seu criador tivesse medo de suscitar confusão? Criar vida quer dizer criar confusão.”

Sobre a estruturação gramatical da frase acima, assinale a afirmativa correta.

- (A) A forma ativa correspondente a “Teria sido criado” é “teria criado”.
- (B) O advérbio “jamais” traz o significado prioritário de negação.
- (C) O pronome possessivo “seu” teria que, por clareza, ser substituído por “dele”.
- (D) A forma verbal “tivesse” expressa o valor de tempo futuro.
- (E) A forma verbal “suscitar” poderia ser corretamente substituída por “que suscite”.

8

“O povo, ingênuo e sem fé das verdades, quer ao menos crer na fábula, e pouco apreço dá às demonstrações científicas.”

Nessa frase de Machado de Assis, se desejássemos dar paralelismo ao segmento “ingênuo e sem fé das verdades”, a forma adequada seria:

- (A) “sem ingenuidade e sem fé nas verdades”.
- (B) “ingênuo e descrente das verdades”.
- (C) “sem conhecimento e sem fé nas verdades”.
- (D) “ingênuo e ignorante das verdades”.
- (E) “sem informações e sem fé nas verdades”.

9

“Em geral os arquitetos temos de nos ater às plantas que nos apresentam os proprietários. Nisso nos parecemos com os médicos. Há quem os chame para que diagnostiquem a enfermidade que deseja ter, e lhe receite o regime que deseja seguir.” (Jacinto Benavente)

Nesse pensamento há um erro de forma verbal, no que diz respeito à concordância. Assinale a opção em que esse erro é adequadamente corrigido.

- (A) temos/têm.
- (B) apresentam/apresenta.
- (C) chame/chamem.
- (D) diagnostiquem/diagnostique.
- (E) receite/receitem.

10

“Em geral os arquitetos temos de nos ater às plantas que nos apresentam os proprietários. Nisso nos parecemos com os médicos. Há quem os chame para que diagnostiquem a enfermidade que deseja ter, e lhe receite o regime que deseja seguir.” (Jacinto Benavente)

Podemos inferir da leitura desse fragmento que

- (A) o enunciador da frase se passa simultaneamente por arquiteto e médico.
- (B) os arquitetos dispõem de pouca liberdade criativa em sua atividade.
- (C) os médicos mostram, atualmente, um conhecimento deficiente.
- (D) os clientes já chegam hoje aos consultórios sabendo do que sofrem.
- (E) os clientes procuram os médicos por razões exclusivamente estéticas.

11

“O falar é perigoso para as nossas ilusões.”

(Machado de Assis)

Sobre os componentes do fragmento acima, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) O termo “o falar” é um exemplo de palavra substantivada.
- (B) No adjetivo “perigoso”, o sufixo -oso forma adjetivos a partir de substantivos.
- (C) A preposição “para” mostra valor de finalidade.
- (D) O pronome possessivo “nossas” tem valor universal.
- (E) O adjetivo “perigoso” expressa uma opinião do enunciador.

12

“Em geral os arquitetos temos de nos ater às plantas que nos apresentam os proprietários. Nisso nos parecemos com os médicos. Há quem os chame para que diagnostiquem a enfermidade que deseja ter, e lhe receite o regime que deseja seguir.” (Jacinto Benavente)

Assinale a opção que apresenta o comentário gramatical adequado sobre os termos sublinhados.

- (A) As formas verbais “chame” e “receite” referem-se a sujeitos diferentes.
- (B) A forma verbal “chame” está no singular porque deve concordar com o sujeito “quem”.
- (C) As duas ocorrências destacadas do pronome relativo “que” mostram o mesmo antecedente.
- (D) O pronome demonstrativo “Nisso” se refere a algo a ser dito na progressão do texto.
- (E) O conectivo “para que” pode ser substituído por “a fim de” ou “a fim de que”, sem qualquer modificação dos termos da frase.

Legislação Específica

13

Com relação aos princípios e diretrizes do SUS, analise as afirmativas a seguir.

- I. Regionalização e hierarquização permitem a soma de esforços e ganho de eficiência alocativa.
- II. A regionalização favorece formular ações de vigilância epidemiológica, sanitária e educação em saúde.
- III. Descentralização e regionalização são mutuamente excludentes na formulação estratégica do SUS.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

14

Conforme estabelecido pela Lei nº 8.080, de 19/09/1990, são princípios organizativos do SUS

- (A) a Atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária.
- (B) a Atenção básica regionalizada com atenção especializada de retaguarda.
- (C) a Regionalização, a descentralização e a participação social.
- (D) a Baixa complexidade, a média complexidade e a alta complexidade.
- (E) a Equidade na atenção ambulatorial, hospitalar e farmacêutica.

15

Segundo o Código de Ética Odontológica, atualizado em 2013, sobre a conduta profissional do Cirurgião-dentista, considera-se infração ética

- (A) guardar sigilo a respeito das informações adquiridas no desempenho de suas funções.
- (B) contratar serviços de outros profissionais da Odontologia.
- (C) recusar-se a exercer a profissão em âmbito público onde as condições não sejam salubres.
- (D) renunciar ao atendimento do paciente quando da constatação de fatos que prejudiquem o bom relacionamento com o paciente.
- (E) adotar novas técnicas ou materiais que não tenham efetiva comprovação científica.

16

A ideia de aproximar a gestão do SUS de onde os fatos ocorrem e redistribuir as responsabilidades quanto às ações e aos serviços de saúde, com mecanismos de financiamento e inclusão de controle social do usuário, associando esses fatores à ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto, caracteriza

- (A) descentralização.
- (B) desconcentração.
- (C) autonomização.
- (D) autoritarismo.
- (E) democratização.

17

Conforme estabelecido pela Lei nº 8.080, de 19/09/1990, são princípios doutrinários do SUS

- (A) a universalidade, a gratuidade e equidade.
- (B) a universalidade, a equidade e integralidade.
- (C) a estratégia assistencial, a especialidade e integralidade.
- (D) a saúde da família, a atenção especializada e a integralidade.
- (E) a gratuidade, a equidade e a especialidade.

18

No que diz respeito à integralidade, analise as afirmativas a seguir.

- I. Cada pessoa é um todo indivisível e integrante de uma comunidade.
- II. As ações de promoção, proteção e recuperação da saúde formam um todo indivisível e não podem ser compartimentalizadas.
- III. As unidades prestadoras de serviço podem fragmentar a atenção em função dos seus diversos graus de complexidade.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

19

Conforme estabelecido pela PORT. nº 399/GM de 22 de fevereiro 2006, elaborar e divulgar a carta dos direitos dos usuários do SUS e que foi publicada efetivamente como “*Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde*” foi um dos elementos prioritários do pacto

- (A) pela democracia.
- (B) em defesa do SUS.
- (C) de gestão do SUS.
- (D) pela vida.
- (E) pelo controle social do SUS.

20

Considerando os compromissos devidos pelas diferentes esferas de governo na gestão do SUS, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () É responsabilidade da União coordenar os sistemas de saúde de alta complexidade e de laboratórios públicos.
- () É papel dos governos estaduais criar suas próprias políticas de saúde e ajudar na execução das políticas nacionais.
- () Não compete aos governos municipais criar políticas de saúde, mas aplicar nelas, minimamente, 15% da sua receita.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F, V e F.
- (B) F, V e V.
- (C) V, F e F.
- (D) V, V e F.
- (E) F, F e V.

Conhecimentos Gerais

21

O embate entre empresas de mídia e tecnologia e sistemas judiciários, em diversos países, é cada vez mais frequente.

Em relação às disputas judiciais envolvendo a segurança e a proteção da privacidade de usuários de tecnologias digitais, analise os casos a seguir.

- I. Em 2015, nos Estados Unidos, a Polícia Federal (FBI) processou a empresa Apple por esta ter se recusado a desbloquear o iPhone encontrado na casa de envolvidos em ataques considerados terroristas na Califórnia.
- II. Em 2015, no Brasil, a 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo determinou o bloqueio temporário do serviço de mensagens instantâneas WhatsApp como punição por a empresa não ter quebrado o sigilo de dados de usuários.
- III. Em 2016, no Brasil, um juiz de Sergipe condenou à prisão o vice-presidente para a América Latina do Facebook, em razão de a empresa ter se recusado a quebrar o sigilo de mensagens no aplicativo, necessária a uma investigação sobre tráfico de drogas.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

22




Com relação à logística de abastecimento de combustíveis apresentada no mapa, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () Os dutos que interligam a Refinaria de Paulínia (REPLAN) à capital federal foram construídos na década de 1990, com o objetivo principal de abastecer diretamente a região Centro-Oeste de derivados do petróleo.
- () A rede de dutos que interliga Paulínia ao Planalto Central resultou do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e foi um marco no abastecimento de gás natural, favorecendo a instalação de indústrias que dependem do uso deste insumo energético.
- () O poliduto Paulínia-Brasília integra uma cadeia logística de transporte multimodal capaz de levar petróleo, derivados e insumos industriais para o interior de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Minas Gerais, Goiás, Brasília e Tocantins.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F, V e F.
- (B) F, V e V.
- (C) V, F e V.
- (D) V, V e F.
- (E) F, F e V.

23



José Sarney



Fernando Collor de Melo



Itamar Franco



Fernando Henrique Cardoso



Luiz Inácio "Lula" da Silva



Dilma Rousseff

Assinale a opção que identifica corretamente um aspecto do mandato dos presidentes da República Brasileira, de José Sarney a Dilma Rousseff.

- (A) Todos chegaram ao poder diretamente pelo voto popular.
- (B) Apenas dois foram condenados em processos de *impeachment*.
- (C) Todos cumpriram integralmente seus mandatos.
- (D) Apenas três se candidataram à reeleição com sucesso.
- (E) Todos foram eleitos após disputa em segundo turno.

24



(Cerimônia de inauguração da REPLAN, em 12 de maio de 1972, com a presença do Presidente Médici e do então Presidente da Petrobrás, Ernesto Geisel.)

A construção da Refinaria do Planalto Paulista (REPLAN), em Paulínia, consagrou a cidade como polo petroquímico e teve fortes impactos políticos e socioeconômicos sobre o município. Assinale a alternativa que caracteriza corretamente um desses impactos.

- (A) A qualificação de Paulínia como área de segurança nacional e a consequente nomeação vitalícia de seus prefeitos pelos governadores de São Paulo.
- (B) O progressivo crescimento do PIB em função da arrecadação relacionada à produtividade da REPLAN, tornando Paulínia uma das cidades mais ricas do Estado de São Paulo.
- (C) A queda no crescimento demográfico em função da compra dos campos agrícolas pelas indústrias petroquímicas associadas à refinaria, forçando a saída dos trabalhadores agrícolas do município.
- (D) A valorização imobiliária da região urbana, a partir da década de 1970, em função de obras relativas ao complexo de turismo, cultura e lazer, como o Sambódromo, a Concha Acústica e o Teatro Municipal.
- (E) O desenvolvimento do setor terciário, sobretudo na região norte do município, graças à presença da Rhodia, Shell, Ipiranga, ExxonMobil e Braskem, entre outras.

25

A saúde pública brasileira tem enfrentando o desafio de controlar o crescimento alarmante de casos de dengue, chikungunya e zika. As opções a seguir apresentam informações corretas sobre essas três doenças, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) São doenças infecciosas transmitidas por mosquitos.
- (B) Causam uma malformação congênita conhecida como microcefalia.
- (C) São doenças virais que circulam ao mesmo tempo no Brasil.
- (D) Apresentam sinais clínicos semelhantes, como febre e dor nas articulações.
- (E) Deve ser adotado, como procedimento preventivo, ampla mobilização social.

26

“A princípio a ideia era fazer um festival de cinema brasileiro. Mas achamos que podíamos ir mais longe, ter um diferencial, não apenas exibir filmes, mas também produzi-los. Foi assim que procuramos nos espelhar nos sistemas de investimento do Canadá, nos estúdios de cinema espanhóis e numa lição brasileira: como no resto do mundo, cinema pode ser lucrativo, desde que se estabeleça como indústria. Quando alguém filma numa cidade derrama dinheiro no lugar desde que tenha também incentivos. Então o dinheiro que sai poderia e deveria retornar através de serviços prestados pelos habitantes da cidade. E isso aconteceu já, teve filmes que receberam uma ajuda de X e ao filmar nos estúdios de Paulínia e na região acabaram deixando lá exatamente esse X. Isso sem levar em conta o prestígio que a cidade adquire, mesmo internacionalmente.”

(EWALD FILHO, R. *O triste caso de Paulínia*.

Disponível em: <http://noticias.r7.com/blogs/rubens-ewald-filho/2012/04/13/o-triste-caso-de-paulinia/>)

Com base no trecho citado, analise as afirmativas a seguir a respeito do polo cinematográfico de Paulínia, que tornou a cidade conhecida como a *“Hollywood brasileira”*.

- I. O polo cinematográfico de Paulínia exemplifica o uso da política cultural como elemento propulsor de fomento social e econômico regional.
- II. A iniciativa privada é o indutor do desenvolvimento da indústria cinematográfica de Paulínia, independente de incentivos públicos.
- III. A lucratividade dessa política cultural em Paulínia depende da existência de produtores, investidores e consumidores de cinema.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

27

Em 1963, iniciou-se o movimento de emancipação do distrito de Paulínia, fato que se concretizou em fevereiro de 1964, quando Paulínia passou a ser município.

A mudança administrativa de distrito para município foi decidida em 1963 por meio de

- (A) decreto estadual.
- (B) plebiscito popular.
- (C) reforma constitucional.
- (D) referendo.
- (E) sufrágio indireto.

28

As afirmativas a seguir enumeram alguns argumentos para explicar por que “a economia brasileira travou”. A respeito desses argumentos, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () A operação Lava Jato colocou em xeque o modo como operava o capitalismo brasileiro ao revelar as relações pouco transparentes entre o Estado e certos segmentos empresariais.
- () A criminalização inédita de executivos de grandes empresas abalou a cadeia produtiva da engenharia nacional, com a paralisação ou suspensão de grandes empreendimentos.
- () A instabilidade política e os desequilíbrios das contas públicas desestimularam os investimentos produtivos, provocando uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) de, aproximadamente, 4%.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V, F e F.
- (B) V, F e V.
- (C) F, V e V.
- (D) V, V e F.
- (E) V, V e V.

29

Leia o fragmento a seguir.

“A rede hidrográfica paulinense pode ser dividida em três regiões. Na bacia do _____ destacam-se os córregos do Jacaré, o Jacarezinho e o Ponte Funda. A bacia do _____ ocupa a maior parte da área do município, sendo formada pelos principais córregos da cidade, dentre os quais o de São Bento, Areião, e Cabreúva. A bacia do _____, segunda maior do município, é composta pelos córregos Betel, do Deserto e do Jardim Europa, entre outros.”

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do fragmento a seguir.

- (A) rio Jaguari – rio Atibaia – ribeirão Quilombo
- (B) rio Atibaia – ribeirão Quilombo – rio Jaguari
- (C) rio Jaguari – ribeirão Quilombo – rio Atibaia
- (D) ribeirão Quilombo – rio Jaguari – rio Atibaia
- (E) rio Atibaia – rio Jaguari – ribeirão Quilombo

30

“Paulo Mendes da Rocha, um dos arquitetos mais celebrados da história do país, acaba de ser anunciado o vencedor do Leão de Ouro pelo conjunto de sua obra na Bienal de Arquitetura de Veneza.” (Folha de São Paulo. 06/05/2016.)

Assinale a opção que apresenta o edifício projetado por Paulo Mendes da Rocha.



(A)

Teatro Municipal de Paulínia.



(B)

Edifício Itatiaia, Campinas.



(C)

Museu Brasileiro da Escultura (MUBE), São Paulo.



(D)

Edifício COPLAN, na cidade de São Paulo.



(E)

Museu de Arte de São Paulo (MASP).

Conhecimentos Específicos

Cirurgião Dentista Plantonista

31

A dentina terciária se apresenta mais acidentalmente organizada que a dentina secundária.

As alternativas a seguir apresentam causas para a formação da dentina terciária, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Atrição.
- (B) Doença periodontal.
- (C) Cárie.
- (D) Envelhecimento.
- (E) Dano mecânico decorrente de procedimentos dentários.

32

A sutura é a etapa final da maioria dos procedimentos cirúrgicos e deve ser realizada cuidadosamente para que haja uma cicatrização adequada.

Com relação aos princípios de sutura na cirurgia oral, assinale a afirmativa correta.

- (A) Fios de sutura reabsorvíveis são a primeira opção nas cirurgias orais; os fios de sutura devem ter preferencialmente agulhas cortantes aderidas; as medidas dos fios de sutura não interferem na cicatrização tecidual.
- (B) A maioria dos procedimentos de cirurgia oral requer o uso de fios de sutura 3.0 e 4.0; quando se realiza a sutura de um tecido móvel com um tecido relativamente fixo, o fio de sutura deve ser colocado primeiramente no tecido móvel; a medida do fio de sutura é escolhida de acordo com a força tênsil dos tecidos a serem suturados.
- (C) Deve-se empregar o fio de menor diâmetro suficiente para manter a ferida fechada adequadamente; quando se realiza a sutura de um tecido móvel com um tecido relativamente fixo, o fio de sutura deve ser colocado primeiramente no tecido fixo; fios de sutura não reabsorvíveis são a primeira opção em cirurgia oral.
- (D) Os fios de sutura monofilamentados são mais resistentes do que os fios multifilamentados de mesmo diâmetro; os fios de ácido poliglicólico são reabsorvidos por meio de decomposição enzimática; os fios de seda 3.0 e 4.0 são os mais utilizados em cirurgia oral.
- (E) Os fios de ácido poliglicólico são reabsorvidos por meio de decomposição enzimática; deve-se empregar o fio de menor diâmetro suficiente para manter a ferida fechada adequadamente; a medida do fio de sutura é escolhida de acordo com a força tênsil dos tecidos a serem suturados.

33

De acordo com os resultados encontrados na Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil 2010), assinale a opção que corresponde ao grupo etário que apresentou a maior média do Índice CPO-D na cidade de São Paulo.

- (A) Pacientes de 5 anos de idade.
- (B) Pacientes de 12 anos de idade.
- (C) Pacientes de 15 a 19 anos de idade.
- (D) Pacientes de 35 a 44 anos de idade.
- (E) Pacientes de 65 a 74 anos de idade.

34

Assinale a opção que corresponde à forma de doença periodontal que apresenta, no longo prazo, o pior prognóstico em termos de manutenção dos dentes.

- (A) Gengivite ulcerativa necrosante.
- (B) Periodontite crônica avançada.
- (C) Periodontite crônica moderada.
- (D) Periodontite crônica leve.
- (E) Periodontite agressiva generalizada.

35

Assinale a opção que apresenta apenas alterações periodontais que ao serem observadas em uma radiografia periapical obtida pela técnica do paralelismo, levaria ao diagnóstico provável de trauma oclusal primário acometendo o elemento dentário avaliado.

- (A) Aumento do espaço correspondente ao ligamento periodontal, defeitos ósseos horizontais e radiolucidez periapical.
- (B) Aumento do espaço correspondente ao ligamento periodontal, níveis ósseos normais no sentido cérico-apical e ausência da lâmina dura.
- (C) Ausência da lâmina dura, defeitos infraósseos e periodontite apical.
- (D) Ausência da lâmina dura, reabsorção interna e radiolucidez periapical.
- (E) Aumento do espaço correspondente ao ligamento periodontal, reabsorção interna e faceta de desgaste no esmalte.

36

O método de exame de imagem que possui maior acurácia na detecção de trincas, fraturas e insucesso endodôntico é, atualmente,

- (A) a radiografia periapical pela técnica do paralelismo.
- (B) a radiografia periapical digital.
- (C) a tomografia computadorizada de feixe cônico.
- (D) a tomografia computadorizada helicoidal.
- (E) a radiografia periapical pela técnica de Clark.

37

Com relação ao tratamento da doença cárie, assinale a afirmativa incorreta.

- (A) A remoção do tecido cariado e adequada restauração do elemento dentário, impedem a recidiva da doença.
- (B) As lesões cariosas restritas ao esmalte dentário são tratadas, na maioria das vezes, de forma não-invasiva.
- (C) A evolução da odontologia adesiva possibilitou o tratamento minimamente invasivo das lesões cariosas.
- (D) Mesmo pacientes sem atividade de cárie devem, idealmente, receber orientações com relação às medidas para manutenção de saúde e receber acompanhamento profissional.
- (E) No caso de restaurações adesivas, os princípios de preparos geometricamente retentivos e de extensão para prevenção não são aplicados.

38

As opções a seguir apresentam princípios básicos de planejamento do retalho cirúrgico em cirurgia oral que precisam ser seguidos a fim de evitar complicações como necrose, deiscência e dilaceração, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) A extremidade de um retalho nunca deve ser mais ampla do que sua base, exceto se nela houver uma artéria de grosso calibre.
- (B) A extensão de um retalho deve obrigatoriamente ser maior do que o dobro da largura da base do mesmo.
- (C) O retalho não deve ser submetido à tensão na sutura.
- (D) Os retalhos devem ter lados que corram paralelamente um ao outro, ou, preferivelmente, que convirjam da base para o ápice do retalho.
- (E) A base dos retalhos não deve ser excessivamente torcida ou distendida.

39

Leia o fragmento a seguir.

“Durante a realização da técnica anestésica para bloqueio do nervo _____, a infiltração inadvertida do anestésico local na cápsula da parótida pode levar à anestesia indesejada do nervo _____ e comprometer temporariamente a motricidade dos músculos da face. Nesse caso, deve ser realizado um curativo oclusivo nos olhos para evitar lesões em decorrência da paralisia da _____ do lado afetado”.

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do fragmento acima.

- (A) alveolar inferior – facial – pálpebra.
- (B) alveolar superior posterior – ocular – face.
- (C) infraorbitário – óculo-motor – pálpebra.
- (D) alveolar inferior – oftálmico – musculatura motora do globo ocular.
- (E) bucal – facial – pálpebra.

40

De acordo com a Classificação das Doenças Periodontais proposta pela Academia Americana de Periodontia, em 1999, considera-se que um paciente apresenta Periodontite Crônica Avançada Localizada quando houver perda de inserção

- (A) menor ou igual a 3 mm em até 30% dos sítios periodontais.
- (B) maior ou igual a 5 mm em até 30% dos sítios periodontais.
- (C) maior ou igual a 5 mm em mais de 30% dos sítios periodontais.
- (D) menor ou igual a 4 mm em mais de 30% dos sítios periodontais.
- (E) menor ou igual a 4 mm em até 30% dos sítios periodontais.

41

Assinale a opção que corresponde a uma lesão comum de mucosa oral, que se origina a partir da ruptura de um duto de glândula salivar e consequente derramamento de mucina para o interior dos tecidos moles circunjacentes.

- (A) Mucocele.
- (B) Cisto do duto salivar.
- (C) Sialolitíase.
- (D) Xerostomia.
- (E) Sialodenite.

42

O sangramento persistente após um procedimento de exodontia é uma complicação relativamente comum e que deve ser prevenida e manejada adequadamente pelo cirurgião.

Com relação aos possíveis fatores de risco para sangramento pós-exodontia, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () O uso abusivo de álcool (etilismo) pode aumentar o risco de sangramento pós exodontia.
- () Pacientes anticoagulados, que apresentem INR até 2,5, podem ser submetidos a procedimentos de exodontia com segurança.
- () O uso prolongado de antibióticos de amplo espectro previamente à exodontia, não interfere na hemostasia do paciente.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V, V e F.
- (B) F, F e V.
- (C) V, F e V.
- (D) F, F e F.
- (E) V, V e V.

43

Durante alguns procedimentos cirúrgicos odontológicos pode haver manipulação de regiões próximas às estruturas anatômicas nobres, sendo necessário que o cirurgião dentista esteja familiarizado com a anatomia oral e maxilofacial para evitar acidentes e possíveis lesões a essas estruturas. Uma possível complicação transcirúrgica é a lesão a ramos do nervo facial.

Assinale a opção que apresenta todos os cinco ramos terminais do nervo facial.

- (A) Temporal, zigomático, bucal, marginal da mandíbula e parotídeo.
- (B) Parietal, temporal, zigomático, marginal da mandíbula e cervical.
- (C) Temporal, zigomático, bucal, parotídeo e cervical.
- (D) Temporal, zigomático, bucal, marginal da mandíbula e cervical.
- (E) Temporal, zigomático, bucal superior, bucal inferior e cervical.

44

Assinale a opção que corresponde aos ossos e forames que formam o palato ósseo.

- (A) Processos palatinos das maxilas, lâminas horizontais do etmoide, forame naso-palatino, forame palatino maior e forame palatino menor.
- (B) Processos palatinos alveolares, lâminas horizontais dos ossos palatinos, forame palatino anterior, forame palatino maior e forame palatino menor.
- (C) Processos palatinos das maxilas, lâminas horizontais dos ossos palatinos, forame incisivo, forame palatino maior e forame palatino menor.
- (D) Processos palatinos das maxilas, forame naso-palatino, forame incisivo, forame palatino maior e forame palatino menor.
- (E) Processos palatinos alveolares, lâminas horizontais do vômer, forame naso-palatino, forame palatino maior e forame palatino menor.

45

Assinale a opção que apresenta o antibiótico, comumente utilizado na Periodontia, que pode potencializar os efeitos dos anticoagulantes e, quando associado ao álcool, provocar um quadro conhecido como efeito Antabuse.

- (A) Amoxicilina
- (B) Eritromicina
- (C) Vancomicina
- (D) Metronidazol
- (E) Clindamicina

46

O correto diagnóstico e tratamento da doença cárie são fundamentais para restabelecer a saúde bucal.

Com relação a esse tema, assinale a afirmativa correta.

- (A) O padrão de evolução da cárie dental é semelhante em superfícies lisas e em oclusais.
- (B) O tratamento restaurador melhora o padrão de saúde do indivíduo, independentemente de programas de prevenção à cárie e doença periodontal.
- (C) O equilíbrio fisiológico do processo des-re pode ser restaurado e levar clinicamente à inativação da lesão cariada.
- (D) O pH da placa bacteriana é considerado crítico quando estiver abaixo de 4,5 em condições de ausência de flúor na cavidade oral.
- (E) Dietas com alta frequência de ingestão de carboidratos levam à alta atividade cariogênica, independentemente do padrão de higiene oral e da composição do biofilme supragengival.

47

Relacione os anti-inflamatórios comumente utilizados na Odontologia aos respectivos mecanismos de ação.

- 1. Betametasona e Dexametasona
- 2. Ibuprofeno e Diclofenaco
- 3. Meloxicam e Nimesulida
- 4. Celecoxib e Etoricoxib
- () Atuam sobre a COX-1 e a COX-2
- () Atuam preferencialmente sobre a COX-2
- () Atuam quase exclusivamente sobre a COX-2
- () Atuam diretamente sobre a Fosfolipase A2

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.

- (A) 1 – 2 – 3 – 4
- (B) 2 – 3 – 4 – 1
- (C) 2 – 1 – 4 – 3
- (D) 4 – 2 – 1 – 3
- (E) 3 – 1 – 4 – 2

48

Ao se realizar uma incisão nos tecidos bucais, alguns princípios básicos devem ser considerados para se obter incisão, retalho e processo cicatricial adequados e minimizar o risco de lesão a estruturas anatômicas importantes.

Com relação ao tema, analise as afirmativas a seguir.

- I. Deve-se usar sempre uma lâmina afiada e de tamanho apropriado e a mesma deve ser trocada sempre que perder o corte.
- II. O corte deve ser firme e contínuo. Incisões longas e contínuas são preferíveis às curtas e com interrupções.
- III. No caso de incisões profundas, deve-se incisar apenas a profundidade necessária para definir a camada tecidual seguinte, dissecando os tecidos por planos.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

49

Os princípios de exodontia atraumática são fundamentais na preservação do osso alveolar e da estética dos tecidos moles, nos casos em que um dente extraído será substituído por uma prótese implantossuportada.

O instrumento que apresenta uma parte ativa, que é inserida entre o dente e o processo alveolar para romper as fibras do ligamento periodontal, permitindo assim a exodontia do elemento dentário de forma atraumática, é denominado

- (A) sindesmótomo.
- (B) gengivótomo de Kirkland.
- (C) gengivótomo de Orban.
- (D) extrator dentário atraumático.
- (E) periótomo.

50

Assinale a opção que corresponde às características clínicas do granuloma piogênico.

- (A) Massa nodular, pedunculada ou sésil, que usualmente se origina da papila interdental e ocorre exclusivamente na gengiva.
- (B) Única ou múltiplas pregas de tecido hiperplásico no vestibulo alveolar.
- (C) Massa nodular vermelha ou roxo-avermelhada, que ocorre exclusivamente na gengiva ou rebordo alveolar edêntulo.
- (D) Massa firme e indolor, que pode ser de crescimento rápido ou insidioso.
- (E) Massa plana ou lobulada, usualmente pedunculada, embora algumas lesões sejam sésseis.

51

As alterações bucais descritas a seguir são comumente observadas em pacientes idosos, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Atresia da câmara pulpar.
- (B) Redução do paladar.
- (C) Redução da densidade óssea mandibular.
- (D) Formação de tórus mandibular e palatino.
- (E) Alteração do fluxo e composição salivar.

52

Assinale a opção que corresponde ao anestésico local utilizado em Odontologia que apresenta dupla metabolização (hepática e plasmática) e, conseqüentemente, possui baixa toxicidade.

- (A) Articaína
- (B) Lidocaína
- (C) Mepivacaína
- (D) Prilocaina
- (E) Bupivacaína

53

Leia o fragmento de texto a seguir.

“_____ é a relação maxilo-mandibular onde os côndilos estão centralizados nas fossas mandibulares, apoiados sobre as vertentes posteriores das eminências articulares, com os respectivos discos articulares interpostos, enquanto que a _____ é a posição maxilo-mandibular na qual ocorre o maior número possível de contatos entre os dentes superiores e inferiores, independentemente da posição condilar. Quando existe coincidência entre ambas as posições, o termo _____ é aplicado.”

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do fragmento acima.

- (A) Posição de oclusão cêntrica – máxima intercuspidação habitual – relação central
- (B) Relação cêntrica – máxima intercuspidação habitual – oclusão em relação cêntrica
- (C) Relação cêntrica – oclusão em relação cêntrica – máxima intercuspidação habitual
- (D) Oclusão em relação cêntrica – relação central – posição de estabilidade ortopédica
- (E) Relação cêntrica – máxima intercuspidação habitual – posição de estabilidade ortopédica

54

A primeira opção do protocolo medicamentoso indicado para um paciente pediátrico alérgico à penicilina que necessita de profilaxia antibiótica para prevenção de endocardite bacteriana é tomar, via oral, uma hora antes do atendimento,

- (A) eritromicina 50 mg/kg
- (B) metronidazol 20 mg/kg
- (C) clindamicina 20 mg/kg
- (D) ampicilina 50 mg/kg
- (E) amoxicilina 50 mg/kg

55

Assinale a opção que corresponde ao fórceps indicado para a exodontia de molares mandibulares, em especial terceiros molares erupcionados, que possuam raiz em forma cônica.

- (A) 17
- (B) 210S
- (C) 151
- (D) 23
- (E) 222

56

A técnica de anestesia mandibular indicada para os casos em que o paciente apresenta incapacidade de abrir adequadamente a boca é chamada de

- (A) Técnica de Gow-Gates.
- (B) Técnica anestésica oclusiva.
- (C) Bloqueio mandibular de Wolfgang.
- (D) Técnica de Vazirani-Akinosi.
- (E) Técnica fechada de Malamed.

57

Assinale a opção que corresponde à citocina associada com quimiotaxia de neutrófilos e que participa ativamente da patogênese das doenças periodontais.

- (A) PGE2
- (B) IL-1 β
- (C) IL-2
- (D) IL-6
- (E) IL-8

58

Assinale a opção que apresenta apenas medicamentos cuja utilização pode gerar, como efeito adverso, o aumento gengival.

- (A) Amlodipina, Ciclosporina e Verapamil.
- (B) Lítio, Ciclosporina e Captopril.
- (C) Nifedipina, Eritromicina e Metronidazol.
- (D) Fenitoína, Felodipina e Captopril.
- (E) Lítio, Metronidazol e Ciclosporina.

59

Com relação ao papel do flúor e suas formas de utilização na Odontologia, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () O uso de solução ou gel de flúor em elevada concentração é uma opção vantajosa de tratamento dos pacientes cárie-ativos, sendo de uso exclusivamente profissional.
- () O gel de flúor pode ser aplicado com algodão, sob isolamento relativo, com moldeira ou com escova. O modo de aplicação não influencia no potencial de inativação de uma lesão cáries ativa.
- () A concentração de flúor em um gel de flúor com pH neutro para aplicação profissional é de 1,23%.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V, V e V.
- (B) V, F e V.
- (C) F, V e V.
- (D) V, F e F.
- (E) V, V e F.

60

Assinale a opção que corresponde à patologia óssea que se caracteriza por uma reabsorção e depósitos anormais e anárquicos do osso, resultando em distorção e enfraquecimento dos ossos afetados e que radiograficamente apresenta uma aparência de algodão.

- (A) Displasia cemento-óssea focal.
- (B) Granuloma de células gigantes central.
- (C) Doença de Paget do osso.
- (D) Displasia cemento-óssea florida.
- (E) Osteoma.

Realização

 **FGV PROJETOS**